



**RAV4**



ESPECIFICACIONES



BLANCO  
Excepto LIMITED



BLANCO PERLADO  
Versión LIMITED



PLATA  
Excepto ADVENTURE



GRIS



ROJO

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de impresión: diciembre de 2023.

| EQUIPO DE SERIE   | LE  | XLE | ADVENTURE | LIMITED |
|---|-----|-----|-----------|---------|
| <b>EXTERIOR</b>   |     |     |           |         |
| Alerón  | *   | *   | *         | *       |
| Antena tiburón  | *   | *   | *         | *       |
| Defensa delantera al color de la carrocería y trasera color negro   | *   | *   | *         | *       |
| Defensa delantera deportiva al color de la carrocería y trasera color negro   | -   | -   | -         | -       |
| Espijos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente, con luces direccionales, desempañador y ajuste eléctrico  | *   | *   | *         | *       |
| Espijos laterales en color negro, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico  | *   | *   | *         | *       |
| Faros BI-LED con encendido y apagado automático   | *   | *   | *         | *       |
| Faros de niebla LED   | *   | *   | *         | *       |
| Limpiadores delanteros con sensor de lluvia   | *   | *   | *         | *       |
| Luces diurnas (DRL) LED   | *   | *   | *         | *       |
| Manijas al color de la carrocería   | *   | *   | *         | *       |
| Manijas cromadas  | -   | -   | -         | -       |
| Parrilla frontal color grafito brillante  | *   | *   | *         | *       |
| Parrilla frontal color negro  | *   | *   | *         | *       |
| Quemacocos  | *   | *   | *         | *       |
| Rieles de techo   | -   | *   | *         | *       |
| <b>INTERIOR</b>   |     |     |           |         |
| Acceso Smart Key para puertas delanteras y traseras   | -   | *   | *         | *       |
| Aire acondicionado automático de dos zonas  | -   | *   | *         | *       |
| Aire acondicionado manual   | -   | -   | -         | -       |
| Área de carga con apertura manos libres   | -   | -   | -         | *       |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, calefacción, memoria y ajuste lumbar  | -   | -   | -         | -       |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y ajuste lumbar  | *   | *   | *         | *       |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones   | -   | -   | -         | -       |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones  | *   | *   | *         | *       |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones calefactable   | -   | -   | -         | -       |
| Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con ajuste manual  | *   | *   | *         | *       |
| Botón de encendido  | *   | *   | *         | *       |
| Cámara de reversa   | *   | *   | *         | *       |
| Cargador inalámbrico para celular Qi*   | *   | *   | *         | *       |
| Conectores 12 V (2), USB (3)  | *   | *   | *         | *       |
| Conectores 12 V (2), USB (5)  | -   | -   | -         | -       |
| Espjo retrovisor eléctrico con cámara de reversa  | -   | *   | *         | *       |
| Pantalla multiinformación de 7" (MID)   | -   | -   | -         | -       |
| Pantalla multiinformación de 12.3" (MID)  | *   | *   | *         | *       |
| Sistema Android Auto* y Apple CarPlay* inalámbricos   | *   | *   | *         | *       |
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 8", USB y 6 bocinas   | *   | *   | *         | *       |
| Sistema de audio JBL® AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, pantalla táctil de 10.5", USB y 9 bocinas   | -   | -   | -         | -       |
| Sistema de conectividad Bluetooth*  | *   | *   | *         | *       |
| Ventana de conductor y pasajero con sistema contra obstrucciones  | *   | *   | *         | *       |
| Ventanas de primera y segunda fila con apertura eléctrica y de un solo toque  | */- | */- | */-       | */-     |
| Vestiduras de tela/piel sintética   | *   | *   | *         | *       |
| Volante con controles, ajuste de altura y profundidad   | *   | *   | *         | *       |
| <b>SEGURIDAD</b>  |     |     |           |         |
| Alarma e inmovilizador  | *   | *   | *         | *       |
| Birlos de seguridad   | *   | *   | *         | *       |
| Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), tipo cortina (2) y para rodillas (1)   | *   | *   | *         | *       |
| Brake hold  | *   | *   | *         | *       |
| Cabeceras activas Whiplash Injury Lessening (WIL)   | *   | *   | *         | *       |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza   | *   | *   | *         | *       |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos   | -   | -   | -         | -       |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza   | *   | *   | *         | *       |
| Control automático de velocidad con radar dinámico (DRCC)   | *   | *   | *         | *       |
| Kit de seguridad  | *   | *   | *         | *       |
| Seguros eléctricos  | *   | *   | *         | *       |
| Seguros para niños en puertas traseras  | *   | *   | *         | *       |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) indicando la llanta  | *   | *   | *         | *       |
| Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSM)   | -   | -   | -         | -       |
| Sistema Homelink  | -   | -   | -         | -       |
| Sistema ISO-FIX/LATCH   | *   | *   | *         | *       |
| Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) con detección de peatones, Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB) | *   | *   | *         | *       |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          | LE   | XLE             | ADVENTURE  | LIMITED |
|------------------------------------|--|-----------------|--|---------|
| Motor                              | 2.5 L, 4 cilindros, VVT-i Dual, SEFI, D-4S y ETCS-i, 204 HP @ 6,600 rpm, 179 lb-pie @ 4,000-5,000 rpm  |                 |  |         |
| Sistema de ignición                | Ignición Directa Toyota (TDI)  |                 |  |         |
| Transmisión                        | Automática de 8 velocidades con ECT-i con sistema de enfriamiento/calentamiento  |                 |  |         |
| Modos de manejo                    | ECO/NORMAL/SPORT   |                 | NORMAL/ECO/SPORT/MUD&SAND/ROCK&DIRT/SNOW   |         |
| Sistema de tracción                | Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Asistencia de Control en Subida (HAC)   |                 | Control de Tracción (TRAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Asistencia de Control en Subida (HAC) y Bajada (DAC), 4WD electrónico con modo "Lock" y Selector Multi-terreno (MTS) |         |
| Tracción                           | FWD  |                 | AWD  |         |
| Carrocería                         | Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA)  |                 |  |         |
| Suspensión delantera               | Independiente tipo McPherson, con resortes y barra estabilizadora  |                 |  |         |
| Suspensión trasera                 | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora   |                 |  |         |
| Dirección                          | Eléctrica (EPS)  |                 |  |         |
| Diámetro de giro                   | 11 m   |                 | 11.4 m   |         |
| Frenos delanteros                  | Discos ventilados  |                 |  |         |
| Frenos traseros                    | Discos sólidos   |                 |  |         |
| Sistema de frenado                 | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) y Control de Estabilidad del Remolque (TSC) |                 |  |         |
| <b>DIMENSIONES EXTERIORES (mm)</b> |  |                 |  |         |
| Alto total                         | 1,685  |                 | 1,690  |         |
| Áncho                              | 1,855  |                 | 1,865  | 1,855   |
| Largo                              | 4,600  |                 | 4,610  | 4,600   |
| Distancia entre ejes               |  |                 | 2,690  |         |
| Distancia al piso                  | 212  |                 | 217  |         |
| Entrevía (del./tras.)              | 1,605 / 1,625  |                 | 1,590 / 1,609  |         |
|                                    |  |                 | 1,595 / 1,615  |         |
| <b>PESO Y CAPACIDADES</b>          |  |                 |  |         |
| Peso vehicular (kg)                | 1,525  | 1,545           | 1,695  | 1,680   |
| Peso bruto vehicular (kg)          | 2,090  |                 | 2,190  | 2,135   |
| Configuración de asientos          | 2 / 3  |                 |  |         |
| Tanque de combustible (L)          | 55   |                 |  |         |
| Pasajeros                          | 5  |                 |  |         |
| Capacidad de carga (kg)            | 565  | 545             | 495  | 455     |
| Rines                              | Aluminio de 17"  | Aluminio de 18" | Aluminio de 19"  |         |
| Llantas                            | 225 / 65 R17   | 225 / 60 R18    | 235 / 55 R19   |         |
| Llanta de refacción                | 165 / 80 D17 con rin de acero  |                 | 165 / 90 D18 con rin de acero  |         |

**CONTACTO TOYOTA**  
800-7-TOYOTA  
www.toyota.mx

**GARANTÍA TOYOTA**  
3 años  
o 60,000 kilómetros

**CLIENTES SATISFECHOS**  
REFACCIONES Y SERVICIO TOYOTA

**Siempre Toyota**  
ASISTENCIA 24 HORAS

**AUTOS CERTIFICADOS TOYOTA**  
COMONUEVOS

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO**

**TOYOTA**

# RAV4 MY 24

|   | Modelo  | 4505 | 4506 | 4507      | 4508    | 4509        |
|---|---------|------|------|-----------|---------|-------------|
|   | Versión | LE   | XLE  | ADVENTURE | LIMITED | Limited HEV |
| Apoyacabeza   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes          |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Indicadores y Controles                                     |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Doble cerradura de cofre                                    |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta     |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistemas de asientos  |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Llantas   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Llanta de refacción   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Llanta para rodado sin aire                                 |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Kit de inflado rápido o similar                             |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Faros delanteros  |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Luces de advertencia (intermitentes)                        |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Luz de freno  |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Luces de matrícula (placa trasera)                          |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Luces de posición   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Luces de reversa  |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Luces direccionales   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Reflejantes   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistema desempañante  |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistema limpia y lava parabrisas                            |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado       |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Velocímetro   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS)                       |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)  |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Protección a ocupantes contra Impacto frontal               |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Protección a ocupantes contra Impacto latera                |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Control Electrónico de Estabilidad (ESC)                    |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Monitoreo de presión de llantas o (TPMS).                   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistema de dirección en prueba de impacto                   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Luz alta de freno   |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Sistema de puertas  |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Prueba de impacto lateral de poste                          |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |
| Integridad del sistema de combustible                       |         | SI   | SI   | SI        | SI      | SI          |

Tabla A.